





ATTREZZATURE PER ANTINCENDIO BOSCHIVO

JET A.I.B. DA 20 METRI RACCORDATO






ART.	DESCRIZIONE	EURO
6201	 UNI 25	151,40
6301	 GAS A.P. 38	225,20
6211	 STORZ alluminio 25	159,40
6311	 STORZ all. 38-38	207,70
6221	 STORZ ottone A.P. 25	183,40
6321	 STORZ ott. A.P. 38-38	283,20



P.S. > 100 BAR
P.E. = 40 BAR



JET A.P. DA 20 METRI RACCORDATO

ART.	DESCRIZIONE	EURO
6205	 UNI 25	121,40
6305	 GAS A.P. 38	193,20
6215	 STORZ alluminio 25	129,40
6315	 STORZ all. 38-38	166,40
6225	 STORZ ottone A.P. 25	153,40
6325	 STORZ ott. A.P. 38-38	260,20

LANCE PN 40

Lance antincendio speciali per antincendio boschivo con pressione nominale 4,0 MPa (40 bar)

ART.	DESCRIZIONE	EURO
2079	FIRESTAR DN 25 modello 360AP	640,00
435	MITRA UNI 25	485,00

Per altri modelli di lance vedi pagina 50 e ss.



RIDUZIONI UNI E RIDUZIONI MISTE

Per la scelta dei modelli vedi pagina 57

DIVISORE IN ALLUMINIO/OTTONE

Per la scelta dei modelli vedi pagina 58



ATTREZZATURE PER ANTINCENDIO BOSCHIVO

SACCA SPALLABILE CON POMPA MANUALE

Serbatoio in tessuto plastificato elettrosaldato con capacità di 25 litri predisposto per essere trasportato come sacca spallabile. La pompa manuale a doppia mandata, costruita in ottone cromato, consente l'erogazione di un getto continuo regolabile al bocchello nelle posizioni di getto pieno e getto frazionato.

ART.	DESCRIZIONE	EURO
743	Sacca spallabile 25 litri	280,00

Gittata	Getto pieno 15 m
	Getto frazionato 6 m



BASTINO PORTAMANICHETTE

Il sacco si appoggia su una struttura tubolare di alluminio agganciata ad essa tramite lacci di poliestere ad alta tenacità. Costruzione in poliestere alta tenacità plastificato su entrambi i lati di PVC.

ART.	DESCRIZIONE	EURO
316	Bastino	A RICHIESTA

ZAINO PORTAMANICHETTE

Ideale per il trasporto di manichette DN 25

ART.	DESCRIZIONE	EURO
315	Zaino	37,50

VASCHE MOBILI PIEGABILI AUTOPORTANTI

Fabbricate in telo di PVC con armatura tessile interna in poliestere alta tenacità. Cuciture perfettamente elettrosaldate che garantiscono una elevata resistenza. Capacità da 1000 a 25000 litri. Inclusi nella fornitura: tappeto di protezione, sacca per il trasporto e pompa a pedale. **Escluse valvole di scarico da specificare n° e tipo se richiesto.**

ART.	CAPACITÀ (LT)	DIM. Ø MAX	Ø MIN	H (mm)	EURO
836	1000	1700	860	700	A RICHIESTA
837	2000	2100	1400	800	A RICHIESTA
838	4000	2800	2000	850	A RICHIESTA
839	8000	3600	2720	1000	A RICHIESTA
840	15000	4680	3600	1100	A RICHIESTA
841	20000	5150	4220	1150	A RICHIESTA
842	25000	5800	4660	1150	A RICHIESTA

VALVOLE DI SCARICO PER VASCHE MOBILI

ART.	DESCRIZIONE	EURO
843	Valvola 1"½ uscita UNI 45	A RICHIESTA
844	Valvola 2"½ uscita UNI 70	A RICHIESTA
845	Valvola 1"½ uscita STORZ C	A RICHIESTA
846	Valvola 2"½ uscita STORZ B	A RICHIESTA

CURVA PER RIEMPIMENTO VASCHE

ART.	DESCRIZIONE	EURO
847	Curva UNI 45	A RICHIESTA
848	Curva STORZ C	A RICHIESTA

ATTREZZATURE PER ANTINCENDIO BOSCHIVO

VALVOLE UNI

ART.	DESCRIZIONE	EURO
875	DN 25	113,00
876	DN 45	178,00

VALVOLE STORZ

ART.	DESCRIZIONE	EURO
877	STORZ D	99,00
878	STORZ C	164,00



DEVIATORI CON VALVOLA (WATER THIEF)

ART.	TIPOLOGIA	LINEA PRINCIP.	DEVIAZIONE	EURO
879	UNI	UNI DN 25	UNI DN 25	138,00
880		UNI DN 45	UNI DN 25	226,00
881		UNI DN 45	UNI DN 45	271,00
882	STORZ	STORZ D	STORZ D	153,00
883		STORZ C	STORZ D	214,00
884		STORZ C	STORZ C	265,00
885	MISTE	UNI DN 45	STORZ D	228,00

DEVIATORI SEMPLICI (WATER THIEF)

ART.	TIPOLOGIA	LINEA PRINCIP.	DEVIAZIONE	EURO
886	UNI	UNI DN 25	UNI DN 25	123,00
887		UNI DN 45	UNI DN 25	184,00
888		UNI DN 45	UNI DN 45	190,00
889	STORZ	STORZ D	STORZ D	110,00
890		STORZ C	STORZ D	153,00
891		STORZ C	STORZ C	184,00
892	MISTE	UNI DN 45	STORZ D	185,00



MANOMETRI IN LINEA UNI

ART.	DESCRIZIONE	EURO
893	DN 25	168,00
894	DN 45	212,00

MANOMETRI IN LINEA STORZ

ART.	DESCRIZIONE	EURO
895	STORZ D	158,00
896	STORZ C	188,00