

CASSETTE CORREDO IDRANTI SOPRASUOLO SERIE TEXAS® CON RIPIANO REGOLABILE

Cassette in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica complete di serratura con 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza. Fornita di sella salvamanichetta e di un ripiano regolabile in altezza per l'alloggiamento delle attrezzature a corredo degli idranti.



Profondità 250 mm



Profondità 320 mm



Profondità 460 mm

CASSETTA SINGOLA

ART.	DESCRIZIONE	EURO
730	Cassetta con piantana	234,00
733	Solo cassetta	154,00
718	Piantana h 630	80,00

CASSETTA DOPPIA

ART.	DESCRIZIONE	EURO
734	Cassetta con piantana	260,00
735	Solo cassetta	180,00
718	Piantana h 630	80,00

CASSETTA MULTIPLA

ART.	DESCRIZIONE	EURO
731	Cassetta con piantana	387,00
736	Solo cassetta	274,00
719	Piantana h 600	113,00

DOTAZIONE MINIMA SECONDO UNI 10779:2007 PUNTO 6.4.1

UNA O + TUBAZIONI DN70 UNI9487		
ART.		EURO
UNI		
1220		162,00
UNIVIP		
1270		166,00
RED KOBRA		
1440		212,00

1 LANCIA DI EROGAZIONE		
ART.		EURO
MISTRAL 70		
418		78,00
MAJA 70		
427		120,00
3 EFF. 70		
412		102,00

CHIAVI DI MANOVRA		
ART.		EURO
PER IDRANTI A NORMA UNI EN 14384		
366		34,00
PER RACCORDI TIPO A		
217		5,50
PER RACCORDI TIPO B		
218		UNI 70 - UNI 80 20,00
219		UNI 100 - UNI 125 20,00
220		UNI 125 - UNI 150 20,00

CASSETTE CORREDO IDRANTI SOPRASUOLO SERIE TEXAS®

Cassette in acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000 con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica complete di serratura con 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza. Fornita di sella salvamanichetta e due sigilli.



Profondità 260 mm



Profondità 260 mm



Profondità 260 mm

TEXAS 70 SIGILLO

ART.	DESCRIZIONE	EURO
662	Cassetta	111,00
712	Piantana	70,00

TEXAS 70 CHIAVE

ART.	DESCRIZIONE	EURO
663	Cassetta	128,00
712	Piantana	70,00

TEXAS 70 WINDOW SIGILLO

ART.	DESCRIZIONE	EURO
944	Cassetta	124,00
712	Piantana	70,00

DOTAZIONE MINIMA SECONDO UNI 10779:2007 PUNTO 6.4.2

- uno o + tubazioni DN70 UNI9487
- lancia di erogazione
- dispositivi di attacco e manovra

ART.		EURO
CHIAVE SOTTOSUOLO		
405		45,00
COLLO A CIGNO		
vedi pagina 20		-

CASSETTE CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO




CASSETTA CORREDO IDRANTI SOTTOSUOLO

Dimensioni h 1600 mm - larghezza 700 mm - profondità 400 mm

Cassetta in acciaio zincato verniciato con resine poliesteri speciali per esterni ad elevata resistenza alla corrosione (ISO 9227) con configurazione antinfortunistica completa di serratura con numero 2 chiavi e lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza. Fornita con due ripiani regolabili in altezza, per un comodo alloggiamento delle attrezzature necessarie all'utilizzo degli idranti sottosuolo e di un congruo numero di tubazioni in funzione delle disposizioni normative dei V.V.F. e della distanza dell'area da proteggere. La cassetta è dotata di adesivo per la registrazione della dotazione.

ART.	DESCRIZIONE	EURO
732	Cassetta corredo idranti sottosuolo	522,00


CASSETTE 70



Profondità 220 mm

AIRONE		
ART.	DESCRIZIONE	EURO
622	Airone 70 rossa	70,00
626	Airone 70 inox	143,00

NEVADA		
ART.	DESCRIZIONE	EURO
822	Nevada 70 rossa	85,00
825	Nevada 70 inox	216,00



Profondità 250 mm



PIANTANE		
ART.	DESCRIZIONE	EURO
623	Piantana rossa Airone h 800	46,00
625	Piantana inox Airone h 800	135,00
823	Piantana rossa Nevada h 800	59,00
826	Piantana inox Nevada h 800	159,00

RIO		
ART.	DESCRIZIONE	EURO
774	Rio 70	180,00



Profondità 27 mm



PORTELLO 70		
ART.	DESCRIZIONE	EURO
949	Portello 70	82,00