

IDRANTI A MURO CE SERIE TEXAS®

La serie TEXAS® è caratterizzata da cassette in acciaio zincato spessore 7/10 con una speciale verniciatura a base di resine poliesteri per esterni a norma ISO 9227. Colore rosso RAL 3000. Configurazione antinfortunistica senza spigoli vivi con sigillo numerato.

K di sistema	Getto pieno	Getto frazionato	Valore minimo per il calcolo idraulico
MIAMI	90	118	90
MISTRAL	97	86	86
GOLD	91	106	91

Tutti gli idranti a muro certificati sono completi di:

- Rubinetto idrante DN 45 x 1" 1/2 - ISO7 - PN16
- Tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 completa di raccordi UNI 804, legature a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura
- Sella portamanichetta • Simbolo di identificazione
- Istruzioni d'uso
- Istruzioni d'installazione e manutenzione
- Lancia a leva o a rotazione
- Coppia di sigilli numerati • Dichiarazione di conformità CE



Il marchio TEXAS®
è un marchio
registrato SAPIN

TEXAS® ESTERNI

Gli idranti a muro
TEXAS® sono marcati CE
in accordo alla
UNI EN 671/2
n° CPD/0497/0132/05

Nota: Per tutti gli idranti a muro
marcati CE versione STORZ
aggiungere 0
all'articolo e 44,60 euro
al prezzo di listino

TEXAS® ESTERNI						
DIMENSIONI	450 X 530 X 200 mm		CASSETTA VUOTA CON SELLA		ART.	EURO
					660	87,00
Tipo di Lancia:	MIAMI	MISTRAL	GOLD			
						
	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
15 m	1915	207,60	1815	224,00	1715	236,00
20 m	1920	222,60	1820	239,00	1720	251,00
25 m	1925	237,60	1825	254,00	1725	266,00
30 m	1930	252,60	1830	269,00	1730	281,00

TEXAS® INTERNI						
DIMENSIONI	450 X 505 X 162 mm		CASSETTA VUOTA CON SELLA		ART.	EURO
					947	75,00
Tipo di Lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
15 m	1935	195,60	1835	212,00	1735	224,00
20 m	1940	210,60	1840	227,00	1740	239,00
25 m	1945	225,60	1845	242,00	1745	254,00
30 m	1950	240,60	1850	257,00	1750	269,00



TEXAS® INTERNI
Forma C - tettuccio piano



TEXAS® INCASSO
Forma B - telaio regolabile



TEXAS® PORTELLO
Forma A - per nicchia

TEXAS® INCASSO						
DIMENSIONI	440 X 495 X 150 mm telaio 485 X 545 X 5 mm		CASSETTA VUOTA CON SELLA		ART.	EURO
					945	93,00
Tipo di Lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
15 m	1955	213,60	1855	230,00	1755	242,00
20 m	1960	228,60	1860	245,00	1760	257,00
25 m	1965	243,60	1865	260,00	1765	272,00
30 m	1970	258,60	1870	275,00	1770	287,00

TEXAS® PORTELLO						
DIMENSIONI	440 X 610 X 27 mm		CASSETTA VUOTA SENZA SELLA		ART.	EURO
					943	50,00
Tipo di Lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
15 m	1655	174,60	1635	191,00	1615	203,00
20 m	1660	189,60	1640	206,00	1620	218,00
25 m	1665	204,60	1645	221,00	1625	233,00
30 m	1670	219,60	1650	236,00	1630	248,00



TEXAS® WINDOW
Forma C - con finestra
d'ispezione
Speciale per autorimesse

TEXAS® WINDOW						
DIMENSIONI	450 X 530 X 200 mm		CASSETTA VUOTA CON SELLA		ART.	EURO
					942	100,00
Tipo di Lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
15 m	3912	220,60	3812	237,00	3712	249,00
20 m	3917	235,60	3817	252,00	3717	264,00
25 m	3922	250,60	3822	267,00	3722	279,00
30 m	3927	265,60	3827	282,00	3727	294,00

TEXAS® TWIN COMPACT
Forma C
con vano portaestintori



TEXAS® TWIN COMPACT A PARETE						
DIMENSIONI	650 X 600 X 200 mm		CASSETTA VUOTA CON SELLA		ART.	EURO
					925	196,00
Tipo di Lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
15 m	3914	323,60	3814	340,00	3714	352,00
20 m	3919	338,60	3819	355,00	3719	367,00
25 m	3924	353,60	3824	370,00	3724	382,00
30 m	3929	368,60	3829	385,00	3729	397,00



TEXAS®
TWIN COMPACT INCASSO
Forma B
con vano portaestintori

TEXAS® TWIN COMPACT INCASSO						
DIMENSIONI	630 X 580 X 200 mm 680 X 630 X 5 mm		CASSETTA VUOTA CON SELLA		ART.	EURO
					927	208,00
Tipo di Lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
15 m	3913	335,60	3813	352,00	3713	364,00
20 m	3918	350,60	3818	367,00	3718	379,00
25 m	3923	365,60	3823	382,00	3723	394,00
30 m	3928	380,60	3828	397,00	3728	409,00

IDRANTI A MURO CE SERIE AIRONE - OHIO - NEVADA - LIPSIA

Cassette in acciaio verniciato rosso RAL 3000, grigio o INOX AISI 304. Tutte le cassette sono complete di lastra infrangibile trasparente con simbolo di identificazione e/o istruzioni d'uso e di una coppia di sigilli numerati.

K di sistema	Getto pieno	Getto frazionato	Valore minimo per il calcolo idraulico
MIAMI	90	118	90
MISTRAL	97	86	86
GOLD	91	106	91



Tutti gli idranti a muro certificati sono completi di:

- Rubinetto idrante DN 45 x 1" 1/2 - ISO7 - PN16
- Tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 completa di raccordi UNI 804, legature a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura
- Sella portamanichetta in ABS
- Simbolo di identificazione
- Istruzioni d'uso
- Istruzioni d'installazione e manutenzione
- Lancia a leva o a rotazione
- Coppia di sigilli numerati
- Dichiarazione di conformità CE

AIRONE ESTERNO

Gli idranti a muro SAPIN sono marcati CE in accordo alla UNI EN 671/2 n° CPD/0497/0132/05

Nota: Per tutti gli idranti a muro marcati CE versione STORZ aggiungere 0 all'articolo e 44,60 euro al prezzo di listino

AIRONE ESTERNO							
DIMENSIONI	370 X 590 X 180 mm	CASSETTA VUOTA CON LASTRA SENZA SELLA		ART.	621	EURO	52,00
Tipo di Lancia:		MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO	
15 m	1975	176,60	1875	193,00	1775	205,00	
20 m	1980	191,60	1880	208,00	1780	220,00	
25 m	1985	206,60	1885	223,00	1785	235,00	
30 m	1990	221,60	1890	238,00	1790	250,00	



**OHIO WINDOW B.A.
Forma C**

FORI DI ALIMENTAZIONE A ROTTURA
PRESTABILITA ANCHE SULLA
PARTE SUPERIORE - DIMENSIONI
ESTREMAMENTE COMPATTE
ideale per pilastri

**AIRONE INCASSO
Forma B**



**AIRONE INOX
Forma C**

OHIO WINDOW

DIMENSIONI	400 X 500 X 180 mm		CASSETTA VUOTA CON LASTRA SENZA SELLA		ART.	EURO
					651	62,50
Tipo di Lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
15 m	3916	187,10	3816	203,50	3716	215,50
20 m	3921	202,10	3821	218,50	3721	230,50
25 m	3926	217,10	3826	233,50	3726	245,50
30 m	3931	232,10	3831	248,50	3731	260,50

AIRONE INCASSO

DIMENSIONI	362 X 565 X 155 mm telaio 365 X 575 X 3 mm		CASSETTA VUOTA CON LASTRA SENZA SELLA		ART.	EURO
					629	52,00
Tipo di Lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
15 m	1977	176,60	1877	193,00	1777	205,00
20 m	1982	191,60	1882	208,00	1782	220,00
25 m	1987	206,60	1887	223,00	1787	235,00
30 m	1992	221,60	1892	238,00	1792	250,00

AIRONE INOX

DIMENSIONI	370 X 590 X 180 mm		CASSETTA VUOTA CON LASTRA SENZA SELLA		ART.	EURO
					627	127,00
Tipo di Lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
15 m	1978	251,60	1878	268,00	1778	280,00
20 m	1983	266,60	1883	283,00	1783	295,00
25 m	1988	281,60	1888	298,00	1788	310,00
30 m	1993	296,60	1893	313,00	1793	325,00

NEVADA ESTERNO

DIMENSIONI	400 X 580 X 200 mm		CASSETTA VUOTA CON LASTRA SENZA SELLA		ART.	EURO
					821	58,00
Tipo di Lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
15 m	3115	182,60	3015	199,00	3215	211,00
20 m	3120	197,60	3020	214,00	3220	226,00
25 m	3125	212,60	3025	229,00	3225	241,00
30 m	3130	227,60	3030	244,00	3230	256,00

NEVADA INOX

DIMENSIONI	450 X 505 X 162 mm		CASSETTA VUOTA CON LASTRA SENZA SELLA		ART.	EURO
					824	162,00
Tipo di Lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
15 m	3135	286,60	3035	303,00	3235	315,00
20 m	3140	301,60	3040	318,00	3240	330,00
25 m	3145	316,60	3045	333,00	3245	345,00
30 m	3150	331,60	3050	348,00	3250	360,00

LIPSIA BORDI ARROTONDATI

DIMENSIONI	370 X 600 X 165 mm		CASSETTA VUOTA CON LASTRA SENZA SELLA		ART.	EURO
					628	60,00
Tipo di Lancia:	MIAMI		MISTRAL		GOLD	
	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
15 m	1976	184,60	1876	201,00	1776	213,00
20 m	1981	199,60	1881	216,00	1781	228,00
25 m	1986	214,60	1886	231,00	1786	243,00
30 m	1991	229,60	1891	246,00	1791	258,00



**NEVADA ESTERNO
Forma C**



**NEVADA INOX
Forma C**




**LIPSIA BORDI
ARROTONDATI
Forma C**

IDRANTI A MURO TORTUGA®


Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in un unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli vivi, antinfortunistica. Innovativo sistema di apertura del portello a scorrimento per un utilizzo delle attrezzature senza rottura della lastra. Lastra infrangibile azzurrata atermica con stampa serigrafica del simbolo e delle istruzioni d'uso.

K di sistema	Getto pieno	Getto frazionato	Valore minimo per il calcolo idraulico
MIAMI	90	118	90
MISTRAL	97	86	86
GOLD	91	106	91



Tutti gli idranti a muro certificati sono completi di:


- Rubinetto idrante DN 45 x 1" 1/2 - ISO7 - PN16
- Tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540 completa di raccordi UNI 804, legature a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura
- Sella portamanichetta incorporata
- Simbolo di identificazione
- Istruzioni d'uso
- Istruzioni d'installazione e manutenzione
- Lancia a leva o a rotazione
- Coppia di sigilli numerati
- Dichiarazione di conformità CE



Gli idranti a muro
TORTUGA® sono marcati 
in accordo alla
UNI EN 671/2
n° CPD/0497/0132/05

Il marchio TORTUGA®
è un marchio
registrato SAPIN

TORTUGA®

COLORI DISPONIBILI



TORTUGA® SL						
DIMENSIONI	410 X 594 X 170 mm		SOLO CASSETTA CON LASTRA		ART.	EURO
					745	91,00
Tipo di Lancia:	MIAMI 		MISTRAL 		GOLD 	
	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
15 m	3615	211,60	3515	228,00	3415	240,00
20 m	3620	226,60	3520	243,00	3420	255,00
25 m	3625	241,60	3525	258,00	3425	270,00
30 m	3630	256,60	3530	273,00	3430	285,00

IDRANTI A MURO C E SERIE RIO®

Cassetta in polietilene alta densità (HDPE) resistente ai raggi ultravioletti di colore rosso RAL 3000 con apertura ergonomica e bordi arrotondati. Portello sigillabile in policarbonato trasparente con speciale trattamento anti UV. Completa di sigillo, simbolo di identificazione, istruzioni di montaggio, uso e manutenzione. A norma UNI EN 671/2. Marcati C E n° CPD/0497/0132/05



RIO®

**Il marchio RIO®
è un marchio
registrato SAPIN**



PORTELLO RIO®

L'idrante a muro RIO® è completo di:

- Rubinetto idrante DN 45 x 1" 1/2 - IS07 - PN16
- Tubazione Ø 45 mm certificata UNI EN 14540, completa di raccordi UNI 804 e legature a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura
- Sella portamanichetta incorporata
- Simbolo di identificazione
- Istruzioni d'uso
- Istruzioni d'installazione e manutenzione
- Lancia a leva o a rotazione certificata
- Sigillo numerato
- Dichiarazione di conformità CE

RIO®						
DIMENSIONI	360 X 560 X 200 mm		CASSETTA VUOTA		ART.	EURO
					744	51,00
Tipo di Lancia:	MIAMI	MISTRAL	GOLD			
						
	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
15 m	3635	171,60	3535	188,00	3435	200,00
20 m	3640	186,60	3540	203,00	3440	215,00
25 m	3645	201,60	3545	218,00	3445	230,00
30 m	3650	216,60	3550	233,00	3450	245,00

PORTELLO RIO®						
DIMENSIONI	450 X 650 X 75 mm		CASSETTA VUOTA		ART.	EURO
					630	50,00
Tipo di Lancia:	MIAMI	MISTRAL	GOLD			
						
	ART.	EURO	ART.	EURO	ART.	EURO
15 m	1979	174,60	1879	191,00	1779	203,00
20 m	1984	189,60	1884	206,00	1784	218,00
25 m	1989	204,60	1889	221,00	1789	233,00
30 m	1994	219,60	1894	236,00	1794	248,00